

TALLINNA JÄÄTMETE TAASKASUTUSKESKUS AS LEPINGU TÜÜPTINGIMUSED  
VIIMSI VALLAS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAAMES SÕLMITUD  
JÄÄTMEVEOLEPINGULE LISA 1

## 1. ÜLDSÄTTED

1.1 Käesolevad tüüptingimused reguleerivad jäätmeveo teenuse ja lisateenuste osutamist kliendile Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus ASi (edaspidi Jäätmevedaja) poolt. Tüüptingimused on jäätmeveolepingu lahutamatu osa.

1.2 Omavahelistes suhetes lähtuvad pooled kohaldatavatest õigusaktidest, keskkonnakaitse headest tavadest, tüüptingimustest, hinnakirjast ja poolte vahel sõlmitud lepingutest. Kui tüüptingimused või hinnakiri ning lepingusätted on omavahel vastuolus, siis kohaldatakse lepingusätteid.

1.3 Tüüptingimustes määratlemata mõisteid kasutatakse lepingus ja õigusaktides sätestatud tähenduses või nende üldlevinud tähenduses.

1.4 Lepingu lõppemine või lõpetamine ei vabasta pooli nende kohustuste täitmisest, mis tekkisid poolte vahel lepingu kehtimise ajal või seoses lepingu lõppemisega.

1.5 Mõisted

1.5.1 **Jäätmevedaja** – Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, registrikood 10450572, juriidiline aadress Loovälja, Rebala küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa, postiaadress aadress Suur-Sõjamäe 29A, Tallinn.

1.5.2 **Ehitusjäätmed** – ehitus-, remondi-, või lammutustööde käigus ehitise osadest tekkivad jäätmed ja pinnas.

1.5.3 **Hinnakiri** – teenuste loetelu koos mõõtühikute ja hindadega.

1.5.4. **Jäätmed** – kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või mujal tekkinud oma koostise ja omaduste poolest samalaadsed olmejäätmed ( sh. paber ja kartong, suurjäätmed, biolagunevad köögi- ja sööklajajäätmed, aia- ja haljastusjäätmed, kalmistujäätmed, plastid, metallid).

1.5.5 **Jäätmeveok** – jäätmeveoks ette nähtud eriotstarbeline sõiduk, s.h. jäätmemahutite tühjendamise või peale laadimise veok, jäätmete veoks kasutatav muu sõiduk.

1.5.6 **Klient** – Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja või olmejäätmete tekitaja või muu isik, kelle valduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete valdajaks on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub elu- või äriruum, või hoone, kui vallasasja omanik; samuti ka püsitöötajaskonnaga tootmis- või ärimaa sihtotstarbega kinnistu omanik.

1.5.7 **Jäätmeveoleping** – leping Kliendi ja Jäätmevedaja vahel, mille alusel osutab Jäätmevedaja kliendile jäätmeveoteenust.

1.5.8 **Jäätmeveoteenuse osutaja** – käesolevast lepingust tulenevaid jäätmeveoteenuseid osutav isik.

1.5.9 **Kogumismahuti** – jäätmete kogumiseks ette nähtud mahuti, süvakogumismahuti või presskonteiner, mis on Kliendi, Jäätmevedaja või kolmanda isiku omandis või kasutuses. Kogumismahuti maksimaalne täismass sõltub selle mahutavusest ja tootja lubatud täismassi määrast. Kogumismahutina võib kasutada Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas nimetatud mahuteid. Kogumismahutid peavad vastama kehtivale EVS-EN 840 standardile. Mahutil peab olema Jäätmevedajale nähtavas kohas üheselt mõistetav jäätmeliiki eristav kleebis.

1.5.10 **Kokkukandepunkt** – mahutitega varustatud koht, mille kaudu toimub jäätmete ajutine üleandmine erakorralistes oludes (nt tänava remonttööd, ajutised teesulud, erakorralised lumeolud jms).

1.5.11 **Korraldatud jäätmevedu** – olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või - kohtadesse kohaliku omavalitsuse üksuse valitud isiku poolt.

1.5.12 **Lisateenus** – tasuline teenus, mida Jäätmevedaja Kliendile osutab.

1.5.13 **Käsitransport lisateenusena** – veoki lähimast võimalikust peatumiskohast alates 11 m ning kuni 25 m kaugusel oleva ratastel kogumismahuti teisaldamine mööda kõvakattega teed veokini.

1.5.14 **Ohtlikud jäätmed** – õigusaktide alusel ohtlikeks jäätmeteks loetavad ained ja esemed.

1.5.15 **Pool** – Klient või Jäätmevedaja, koos *pooled*.

1.5.16 **Segaolmejäätmed** – liigiti sortimisest üle jäänud olmejäätmed lisaks tüüptingimuste punktides 3.13.1–3.13.13 nimetatud jäätmed.

1.5.17 **Teenus** – jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine õigusaktide, lepingu ja hinnakirja kohaselt ja/või kokkuleppehinna alusel.

1.5.18 **Tühjenduspäev** – graafikujärgne teenuse osutamise päev ja/või poolte vahel kokku lepitud ühekordne graafikuväline ja /või tellimusel teenuse osutamise päev.

1.5.19 **Teenindusaeg**-teenuse osutamise aeg 07.00 – 23.00 ja nädalavahetustel ajavahemikul 10.00-22.00 ja/või Viimsi Vallavalitsuse otsusega määratud aeg.

1.5.20 **Teenindussagedus eri jäätmeliikide osas** – segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendussagedus eramajades ja ridamajades on vähemalt üks kord kahe nädala jooksul 1x14 või kokkuleppel kliendiga vähemalt iga nelja nädala tagant 1x28. Segaolmejäätmete kogumismahuti tühjendussagedus korrusmajades, asutustes, ettevõtetes on vähemalt üks kord nädalas 1x7 või kokkuleppel kliendiga vähemalt iga nelja nädala tagant 1x28. Biolagunevate köögi- ja haljastusjäätmete kogumismahuti minimaalne tühjendussagedus on vähemalt üks kord nädalas 1x7. Paberi ja kartongi kogumismahuti tühjendussagedus vastavalt kliendiga kokkulepitud veograafikule või kuni üks kord kahe nädala jooksul 1x14. Suurjäätmete vedu teostatakse kuni üks kord nädalas 1x7 vedaja poolt määratud suurjäätmete kogumisringi raames. Kliendi nõudmisel toimuv jäätmeveo sagedus ei pea veopiirkonnas olema tihedam kui üks kord nädalas. Kui kliendi poolt soovitud jäätmeveo sagedus ei ole piisav siis kliendi vajadustele on alternatiiviks mahuti suuruse või mahutite arvu suurendamine.

1.5.21 **Teavitused** -lepingu sõlmimisel kliendi poolt jäätmevedajale antud e-meilile või aadressile saadetak info jäätmete liigiti kogumise ja teenuse toimimise kohta. Teavitusi ei loeta reklaamiks.

## 2. KLIENDI ÕIGUSED

Kliendil on õigus:

2.1 saada jäätmeveo teenust ja lisateenuseid jäätmeveolepingu ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt;

2.2 esitada Jäätmevedajale kaebusi, avaldusi ja muid pöördumisi Jäätmevedaja klienditeeninduses, iseteeninduskeskkonnas, posti ja elektronposti teel aadressil [info@tallinnavedu.ee](mailto:info@tallinnavedu.ee) Jäätmevedaja vastab pöördumistele esimesel võimalusel kuid mitte hiljem kui kümne kalendripäeva jooksul pärast pöördumise kättesaamist;

2.3 saada teavet teenuse osutamise võimalike häirete kohta veebilehelt [www.tjt.ee](http://www.tjt.ee) ja Jäätmevedaja infotelefonilt 6096410 tööpäeviti ajavahemikul 8.15–17.00;

2.4 esitada tellimusi teenuse osutamiseks iseteeninduskeskkonnas, infotelefonil 6096410 või e-posti teel [info@tallinnavedu.ee](mailto:info@tallinnavedu.ee). Tellimuse esitamisel identifitseerib Klient ennast Jäätmevedaja nõudmisel nime, isikukoodi või äriregistri koodi ja kliendinumbriga, teatades soovitava teenuse osutamise täpse aadressi, kogumismahuti suuruse ja arvu ning jäätmeliigi. Tellimus tuleb esitada vähemalt 2 tööpäeva enne teenuse osutamist. Kui tellimus esitatakse lühema tähtaja jooksul, osutatakse teenus võimalusel;

2.5 saada nõudmisel Jäätmevedaja süül ära jäänud jäätmeveo korral graafikuväline asendusvedu. Jäätmevedaja lepib asendusveo toimumise aja Kliendiga kokku;

2.6 esitada kirjalikus vormis taotlus veograafiku muutmiseks nt. mahutite ületäitumisel, veopäeva muutmiseks, mahutite suuruste vahetamiseks, liigiti kogumisele üleminekuks jne. Veograafiku muudatus fikseeritakse e-maili teel, veograafiku muudatust ei vormistata eraldi lepingu lisana. Jäätmevedaja väljastab kliendi soovil muudetud veograafiku e-maili teel.

2.7 anda teada soovist veograafiku ajutiseks muutmiseks nt lasteaiad ja koolid suve- või koolivaheajaks, toitlustus ja majutusettevõtted ja asutused;

2.8 juriidilisest isikust kliendil on õigus keelduda graafikujärgsest teenuse osutamisest riigipühadel andes sellest teada lepingu sõlmimisel. Vajadusel peab Klient tellima graafikuvälise asendusveo.

2.9 saada Jäätmevedaja klienditeenindajalt nõustamist jäätmete liigiti kogumise ning eeldatava jäätmetekke, mahutite suuruse, koguse, veograafiku, lisateenuste jne osas.

2.10 kliendil on õigus saada kasutusloa jaoks õiendit või jäätmeveolepingut, mis tõendab, et klient on liidetud korraldatud jäätmeveoga;

2.11 kliendil on õigus saada õiendit jäätmevedajalt temale üle antud koguste osas jäätme liikide ja koguste kohta kord aastas. Kokkuleppel jäätmevedajaga vastavalt vajadusele.

### 3. KLIENDI KOHUSTUSED

Klient kohustub:

3.1 tasuma teenuse ja lisateenuste eest esitatud arve alusel. Jäätmevedajaga arveldamiseks pangas e-arve püsimakseteenuse tellimise korral teavitama sellest Jäätmevedajat, kellel on sõlmitud e-arvete menetlemiseks lepingu teenuse osutajaga;

3.2 omama või üürima piisavas koguses p 1.5.9 nõuete kohaseid mahuteid. Jäätmeveolepingu sõlmimisel peab klient andma teada tema kasutuses olevast mahuti tegelikust suurusest. Juhul kui ilmneb teenuse osutamise käigus, et mahuti suurus ei vasta lepingus olevale suurusel, hüvitama Jäätmevedajale vähem makstud summa.

3.3 vastutama tema kasutuses oleva kogumismahuti säilimise, korrashoiu ja puhtuse eest ning tagama, et välitingimustes ilma katusealuset asetsev kaanega kogumismahuti kaas oleks suletud asendis. Jäätmevedaja poolt saadud info korral viima mahuti seisukorra vastavusse-parandama mahuti ise ja/või tellima mahuti parandamise (kaane kinnitused, rataste vahetamine, põhjakorkide paigaldamine jne) ja/või mahuti pesu.

3.4 lubama jäätmevedaja töötajaid kinnistu territooriumile jäätmeveoteenuse osutamiseks ja/või jäätmemahuti seisukorra, jäätmete kvaliteedi hindamiseks ja teenuse osutamisega soetud asjaolude selgitamiseks.

3.5 tagama tühjenduspäeval kogu p 1.5.19 teenindusaja jooksul jäätmeveoki takistusteta vaba ligipääsu kogumismahutile, samuti lukustatud uste, väravate ja tõkkepuu avamise ning kogumismahuti lukustamise korral selle avamise. Kui Klient tellib Jäätmevedajalt Kliendi võtmega, puldiga, lühinumbriga jms-ga (edaspidi avamisvahendiga) mahuti, värava, tõkkepuu jms avamise teenuse, siis tagab Klient avamisvahendite üleandmise iga jäätmeliigi kohta (nt kolm jäätmeliiki segaolmejäätmed, paberi ja kartongi jäätmed ning biojäätmed kokku kolm avamisvahendit) Jäätmevedajale mitte hiljem kui 2 tööpäeva enne teenuse osutamise alustamisest. Klient tagab, et Jäätmevedajale üleantud avamisvahend on töökorras. Kui Jäätmevedajale üleantud avamisvahend ei ole kasutuskõlblik või see lakkab töötamast, teavitab Jäätmevedaja Klienti sellest viivitamatult. Klient kohustub asendama kasutuskõlbmatu avamisvahendi töökorras oleva avamisvahendi vastu;

3.6 tagama, et ratastel kogumismahuti on võimalik veeretada jäätmeveokini mööda kõva kattega teed k.a kaldteed või on jäätmeveokil vahetu juurdepääs kogumismahutile. Kogumismahuti ümber peab olema vähemalt üks meeter vaba ruumi kogumismahuti teenindamiseks, tagurdustee mahutini ei tohi olla pikem kui 30m. Klient hoiab kogumismahuti juurdesõidutee puhta, talvel lume- ja jäävabana ning tagab, et koduloomadel ei oleks võimalik rünnata jäätmeveoteenuse osutaja töötajaid. Juurdesõidutee kandevõime peab olema piisav jäätmeveoki jaoks. Juurdesõidutee peab olema vähemalt 4 m ja vaba kõrgus tee kohal vähemalt 8 m ning pöörderaadius veoki manööverdamise tagamiseks vähemalt 13,3m (pöörderaadius 12,5m + väljaulatus 0,8m). Jäätmevaldaja peab tagama, et juurdesõidutee oleks vaba puuokstest ja puuvõrast, et mitte kahjustada jäätmeveokit. Talveperioodil peavad teed olema hooldatud ja vastama Viimsi Vallavalitsuse poolt kehtestatud seisundinõuetele;

- 3.7 paigutama kuni 1,1m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> mahutavusega ratastel kogumismahuti jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett vms) alusele, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 10m;
- 3.8 paigutama üle 1,1m<sup>3</sup> m<sup>3</sup> mahutavusega kogumismahuti jäätmeveokiga samal tasandil kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett vms) alusele, millele jäätmeveok pääseb juurde selliselt, et seda on võimalik tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast.
- 3.9 süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema tagatud veokiga ligipääs vähemalt 3 m kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid ega muid takistusi;
- 3.10 hoolitsema omal initsiatiivil, omal kulul ja õigel ajal kogumismahuti, sealhulgas vahetusmahuti paigaldamiseks ja teenindamiseks vajalike lubade ja kooskõlastuste olemasolu ja pikendamise eest;
- 3.11 teavitama kogumismahuti kasutusjuhendi- ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja nõuetest isikuid, kes kasutavad kliendi valduses olevaid kogumismahuteid või vastutavad nende korrasoleku ja paiknemise eest;
- 3.12 panema kogumismahutisse ainult selliseid jäätmeliike, mille kohta on ta sõlminud Jäätmevedajaga lepingu, järgides käesolevaid tüüptingimusi ja kogumismahutite kasutusjuhendis sätestatud;
- 3.13 tagama, et segaolmejäätmete kogumismahutisse ei panda järgmisi jäätmeliike:
- 3.13.1 jäätmed, mille eraldi liigiti kogumine ja tekkekohal ja/või jäätmejaamas üleandmine on korraldatud Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt ja/või jäätmevedaja pakub seda teenust;
- 3.13.2 tule- või plahvatusohtlikud jäätmed;
- 3.13.3 vedelad jäätmed;
- 3.13.4 ohtlikud jäätmed sh värvijäätmed ja ohtlik pakend;
- 3.13.5 biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
- 3.13.6 suurjäätmed sh tükkideks tehtud või osadeks võetud suurjäätmed;
- 3.13.7 käimlajäätmed;
- 3.13.8 kogumiskaevude setted;
- 3.13.9 ained ja esemed, mis võivad ohustada kogumismahuti hooldajat või jäätmevedajat või teisi isikuid;
- 3.13.10 ained ja esemed, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist;
- 3.13.11 ehitus- ja lammutusjäätmed;
- 3.13.12 erikäitlust vajavaid jäätmed;
- 3.13.13 probleemtooted, sh romusõidukeid ja nende osad, kaasa arvatud vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareisid ja akud.
- 3.14 Põletuskolletest välja võetud tuhka on lubatud panna segaolmejäätmete mahutisse üksnes pakendatult ja jahutatult, et vältida lendumist ja isesüttimist ja/või mahuti üles sulamist;
- 3.15 koguma liigiti paberit ja kartongi ning biolagunevaid jäätmeid Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas toodud nõuete kohaselt. Tagama, et jäätmemahutis olevad liigiti kogutud paber ja kartong, biolagunevad jäätmed ja klaasijäätmed on jäätmevedaja töötajale visuaalselt tuvastatavad (nt kasutama biolagunevat kotti või läbipaistvat kotti, klaasi panema mahutisse nt ilma kilekotita);
- 3.16 panema segaolmejäätmed, mille hulgas on kergesti riknevad, haisvad ja lendlevad jäätmed (näiteks tänavapühkmed), segaolmejäätmete mahutisse pakendatult ning selliselt, et need ei põhjusta ohtu inimestele ega määri- või vigasta mahuteid või vedaja tehnikat;
- 3.17 mitte kasutama kogumismahutit vastuolus selle otstarbega ega muutma lepingus näidatud väljaveokoha aadressi, välja arvatud Jäätmevedaja nõusolekul, mis on antud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Kogumismahuti asetust kinnistul või krundil on lubatud muuta üksnes selliselt, et on tagatud selle tühjendamine ja sellest on jäätmevedajat eelnevalt teavitatud;

3.18 eramaja jäätmevaldaja peab võimaluse korral jäätmeveo lihtsustamiseks lükkama või asetama jäätmeveo päeval mahuti väljapoole kinnistu piire tänavaga külgnevale alale selliselt, et mahuti ei takista liiklust ega jalakäijaid;

3.19 mitte lubama kolmandatel isikutel oma majandustegevuse käigus tühjendada jäätmeveolepingus sätestatud kogumismahuteid;

3.20 teavitama Jäätmevedajat viivitamata kõikidest asjaoludest, mis võivad takistada lepingu täitmist, s.h teetööde tõttu ajutiselt ümberpaigutatud mahutite asukohast. Teetööde puhul või muul sarnasel põhjusel nt elektri tööd või torutööd jne kui puudub ligipääs kliendi jäätmemahutile või liigipääsutee ei vasta Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele ning klient teab või peab teadma sellisest ligipääsu puudumisest, teavitama sellest Jäätmevedajat enne veopäeva. Juhul kui teetööde või remonttööde ajaks on olemas nõuetekohane ümbersõidutee mahutite juurde, siis peab klient sellest jäätmevedajat teavitama ning võimalusel edastama ümbersõidu skeemi. Tee sulgemise ja tee remonttööde tegijal on kohustus korraldada elutähtsate teenust ja jäätmeveoteenuse jätkamine ja/või korraldada see ümber. Seoses sellega on oluline, et klient edastab info töid teostava ettevõtte kohta ja/või tee sulgenud ettevõtte kohta jäätmevedajale, kes saab võtta tee sulgenud ettevõttega ühendust ja leppida kokku jäätmeveoteenuse korraldamises tööde ajal (nt saata jäätmeveograafikud tööde teostajale kes siis korraldab mahutite väljatoomise kokku lepitud asukohta). Juhul kui Jäätmevedaja poolt on auto välja saadetud ja esineb eelpool nimetatud takistus, millest ei ole jäätmevedajat teavitatud, rakendub Kliendile tühisõitu tasu vastavalt p 4.1.2.4.

3.21 Juhul, kui ligipääs mahutitele on püsivalt piiratud kliendi kinnistul, Viimsi valla territooriumil või Viimsi valla avalikul teel pargitud sõidukite tõttu, peab klient takistuse likvideerimiseks korraldama parkimist ise omal kinnistul ja/või koos Viimsi vallavalitsusega valla maal. Jäätmevedaja ei korralda parkimist Viimsi valla ja erakinnistutel;

3.22 tagama segaolmejäätmete ja biolagunevate jäätmete kogumismahuti tühjendamise või äraveo sagedusega, mis väldib kogumismahuti ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ja ümbruskonna reostust ning on kooskõlas Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja nõuetega. Tagama paberi ja kartongi kogumismahuti tühjendamise sagedusega, mis väldib kogumismahuti ületäitumist ja paberi ja kartongi laialikandumise ja/või vettimise;

3.23 tagama, et mahuti amortisatsiooni tagajärjel kaasnenu kulumisaste ei põhjusta mahuti tavalisel viisil tühjendamise käigus selle hävimise ohtu. Kohustuste mittetäitmine loetakse teenuse osutamist takistava asjaoluna;

3.24 mahuti äraviimise või pesu tellimisel tagama, et mahuti on tühi;

3.25 paigutama mahuti naaberkinnistul olevast eluhoonest vähemalt 3 m kaugusele, kui naabritega ei ole teisiti kokku lepitud;

3.26 tagama, et mahuti asukoht on kooskõlas kehtivate tuleohutusnõuetega;

3.27 asendama mahuti omal kulul juhul, kui mahutit ei ole võimalik jäätmeveokiga tühjendada põhjusel, et see ei vasta jäätmehoolduseeskirjas toodud standardile või selle kasutamine tekitab ohtu kasutajale, jäätmevedaja töötajatele või varale;

3.28 kui kinnistul või krundil paiknevad rohkem kui ühe jäätmevaldaja kogumismahutid, siis kohustub klient paigaldama tema kasutuses olevale kogumismahutile märgistuse, mis eristab kliendi kasutuses olevat(id) mahutit(eid) teistest mahutitest kinnistul või krundil (nt isiku nime ja/või jäätmetekkekoha aadressi);

3.29 kui kogumismahuti paikneb väljaspool kinnistu piire siis kohustub klient paigaldama nähtaval kohal tema kasutuses olevale kogumismahutile märgistuse, mis eristab kliendi kinnistu (krundi) nime (aadress).

3.30 ühiskogumismahuti kasutamise puhul määrama teenust kasutatavatest jäätmevaldajatest vastutava isiku, kes kannab täieliku vastutust käesolevat lepingust ning Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjast tulenevate kohustuste täitmise eest. Ühiskogumismahuti kasutamiseks on vaja täita vorm, mis on kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse Jäätmehoolduseeskirja Lisaga 2 ja esitada see Viimsi Vallavalitsusele nõusoleku saamiseks. Ühiskasutuses olevate mahutite

arveldamisel on võimalik määrata tasumisele kuuluv protsent arvest kasutajate vahel ja anda sellest jäätmevedajale teada jäätmeveolepingu sõlmimisel kuid see ei vabasta vastutava isiku määramisest.

3.31 teavitama Jäätmevedajat, kui kliendi mahutid asetsevad kinnistul erinevates kohtades nt on mitu jäätmetekkekohta territooriumil;

3.32 edastama Jäätmevedaja nõudmisel kogumismahuti asukoha täpsustamiseks kinnistul või krundil kogumismahutite asukoha joonise

3.33 varustama oma hoone aadressitähisega ja postiaadressi nõuetele vastava postkastiga ja tagama sellele aadressile edastatud kirjavahetuse kättesaamise. Kliendi poolt lepingu sõlmimisel antud aadressile kirjavahetuse saatmisel loetakse kliendile teade edastatuks.;

3.34 andma ajutiselt jäätmeid üle kokkukandepunktis(ides), juhul kui Jäätmevedaja ja/või tee ning remonttööd teostav ettevõtte on erakorralistes oludes üles pannud jäätmete kokkukandepunktid ja teavitanud nende asukohast(tadest) klienti kas kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või avaliku väljaande kaudu. Kokkukandepunkt peab asuma kliendile võimalikult lähedal. Tasu kokkukandepunktis jäätmete üleandmisel arvestatakse jäätmeveolepingus märgitud teenuse mahu alusel.

3.35 esitama sooviavalduse tellimisel tühjenduse tegemiseks või veost loobumise teate hiljemalt kaks tööpäeva enne tühjenduspäeva E-R 8.15 – 17.00 tel 6096410 või [info@tallinnavedu.ee](mailto:info@tallinnavedu.ee).

3.36 esitama kaebuse ärajäänud jäätmeveo kohta 2 tööpäeva jooksul, mis võimaldab pooltel tõendada teenuse toimumise või mittetoimumise asjaolusid. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.

3.37 täitma käesolevatele Tüüptingimustele juurde lisatud (Lisa 1) jäätmete kogumismahuti kasutusjuhendit.

#### **4. JÄÄTMEVEDAJA ÕIGUSED**

4.1 Jäätmevedajal on õigus:

4.1.1 saada tasu osutatud teenuse ja lisateenuste eest;

4.1.2 rakendada hinnakirja alusel tasusid sealhulgas:

4.1.2.1 saada tasu ületäitunud kogumismahuti tühjendamise eest sh paberi ja kartongi mahuti tühjendamise eest. Ületäitunuks loetakse kaanega kogumismahutit, mille kaant ei ole võimalik täielikult sulgeda, või kaaneta kogumismahutit, mis on täidetud kõrgemalt kui kogumismahuti servani;

4.1.2.2 saada tasu sortimata või valet liiki jäätmetega täidetud kogumismahuti tühjendamise ja/või tühjendamata jätmise eest. Kui liigiti kogutavate jäätmete kogumismahutisse on kogutud mittevastavalt ja/või sortimata jäätmeid, siis rakendatakse sellele sama suurusega segaolmejäätmete mahuti tühjendamise tasu või mahuti tühjendamata jätmise korral (nt mahutis on valed jäätmed, mis ei võimalda mahutit tühjendada liigiti kogutavate jäätmete veokisse) tasu tühisõidu eest, mis on 100 % sellele jäätmete liigile vastava mahuti tühjendamise teenustasust;

4.1.2.3 saada tasu tühisõidu eest, kui Klient ei ole võimaldanud jäätmevedajale juurdepääsu kogumismahutile oma kinnistul või krundil või ei taganud jäätmete üleandmist jäätmevedajale. Tasu tühisõidu eest on 100% tühjendamisele kuuluva mahuti tühjendamise teenustasust.;

4.1.2.4 saada tasu tühisõidu eest kui klient nõuetekohaselt ei teavitanud jäätmevedajat tema jäätmemahutile ligipääsu puudumisest, mis on põhjustatud teetöödega sõidutee lumest koristamata, tee libe või muu sarnaste takistustega või kui liigipääsuteed ei vasta Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele.

4.1.2.5 saada tasu tühisõidu eest, kui Klient on tellinud suurjäätmete veo ja ei ole paigutanud suurjäätmeid kogumismahuti kõrvale äravedamiseks või ei ole võimaldanud jäätmevedajale ligipääsu suurjäätmetele. Tasu tühisõidu eest on 100 % suurjäätmete 1m<sup>3</sup> teenustasust;

4.1.3 piirata ajutiselt teenuse osutamist ning teavitada kohalikku omavalitsust, kui Klient ei taga teenuse osutamist (sh ei ole kõrvaldanud kliendist sõltuvalt teenuse osutamist takistavat asjaolu)

või oluliselt rikub käesolevast lepingust tulenevaid kohustusi ja Jäätmevedaja on eelnevalt Kliendi teenuse piiramise kavatsusest kirjalikult hoiatanud.

4.2 jäätmete omandiõigus läheb Jäätmevedajale üle alates kogumismahuti tühjendamisest, jäätmete jäätmeveokisse tõstmisest või äraveost jäätmeveoteenuse osutaja poolt. Omandiõiguse üleminek Jäätmevedajale ei piira ega välista Kliendi vastutust tüüptingimuste 7. peatüki kohaselt.

4.3 jäätmevedajal on õigus osutada jäätmeveoteenust kokkukandepunkti kaudu, kui selleks tekib vajadus.

4.4 saata kliendile teavitusi lepingu sõlmimisel kliendi poolt jäätmevedajale antud e-meilile või aadressile info jäätmete liigiti kogumise kohta, jäätmeveoteenuse toimimise kohta, mahutite kasutuse, sisu ja sinna pandud jäätmete kvaliteedi kohta ja teenuse toimimise kohta jms.

## 5. JÄÄTMEVEDAJA KOHUSTUSED

Jäätmevedaja kohustub:

5.1 korraldama teenuse ja lisateenuste osutamise lepingus kokku lepitud sagedusega ning lisateenused, mis tehtud tellimusel või eraldi kokkuleppel vastavalt tellimuse kinnituses näidatud ajal;

5.2 teavitama Kliendi graafikujärgse veopäeva muutmisest kirjalikult seitse (seitse) kalendripäeva ette. Sellist muudatust ei loeta lepingu muutmiseks. Graafikujärgse veopäeva muudatuse vajadus võib olla tingitud nt logistika parandamiseks.

5.3 pakkuma kliendile jäätmemahutite renditeenust;

5.4 asendama Kliendi kasutuses oleva kogumismahuti omal kulul samaväärsega, kui jäätmevedaja süül on kogumismahuti rikutud. Klient vastutab renditud mahuti hävimise, kaotamise ja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli rentniku valduses, kui ta ei teavita jäätmevedajat mõistliku aja jooksul kahjujuhtumi esinemisel esimesel võimalusel ja ei tõenda, et hävimine, kaotamine või kahjustumine toimus jäätmevedaja süül;

5.5 korraldama teenuste osutamisel tekkivate häirete korral sellekohase teabe kättesaadavuse veebilehel [www.tjt.ee](http://www.tjt.ee) ja infotelefonil 6096410 tööpäeviti ajavahemikus 8.15 – 17.00.

## 6. ARVELDUSED

6.1 Arveldusperiood on ajavahemik, mille jooksul osutatud teenuse eest esitatakse Kliendile arve. Arveldusperiood on üks kalendrikuu.

6.2 Jäätmevedaja esitab Kliendile teenuse ja lisateenuste osutamise eest koondarve (sh ka kõik ühekordsed teenused nt mahuti ost) hiljemalt arveldusperioodile järgneva kalendrikuu seitsmendaks kuupäevaks. Juhul kui Klient ei ole arvet kätte saanud, teavitab ta sellest Jäätmevedajat viivitamatult.

6.3 lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks on Jäätmevedajal õigus saada kliendi poolt ettemaksu.

6.4 Käesolevas lepingus nimetatata teenuste osutamise tingimused lepatakse poolte vahel kokku eraldi.

6.5 Arve esitamiseks loetakse selle saatmist Kliendile posti või e-posti teel lepingu sõlmimisel kliendi poolt antud aadressil või selle esitamist üldiselt aktsepteeritud turvalises elektroonses kanalis.

6.6 Kui Klient ei nõustu arvega või nõustub sellega ainult osaliselt, teatab ta sellest Jäätmevedajale kirjalikult viie kalendripäeva jooksul pärast arve kättesaamist, märkides ära kõik mittenõustumise põhjused. Jäätmevedaja kontrollib Kliendi avaldust ja sellega seonduvaid asjaolusid kümne kalendripäeva jooksul teate kättesaamisest. Kui selgub, et arve oli õige, tasub Klient Jäätmevedaja arvel näidatud makse koos viivistega.

6.7 Klient tasub arvel näidatud summa maksetähtpäevaks. Arve tasumise tähtaeg on 14 kalendripäeva. Arve loetakse tasutuks täissumma laekumisel Jäätmevedaja arveldusarvele. Juhul kui klient tasub ekslikult arve suuremas summas või topelt, siis enammakstud summa kajastub

järgmise kuu arvel. Klient saab esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotluse enamakstud summa tagastamiseks või siis jätta see ettemaksuna, mis tasaarveldatakse järgmise kuu eest esitatud arvega.

6.8 Kui tasumisele kuuluv arve on jäetud tähtajaks tasumata, arvestatakse iga tasumisega viivitatud päeva eest viivist vastavalt võlaõigusseaduse § 113 lg 1 sätestatule.

6.9 Arve osalisel tasumisel kustutatakse võlgnevusest kõigepealt sissenõudmiskulud, seejärel viivis ning lõpuks põhisumma. Varem sissenõutavaks muutunud summad kustutatakse enne hiljem sissenõutavaks muutunud summast. Arvel näidatud maksetähtaja ületamisel saadab Jäätmevedaja kliendile automaatselt meeldetuletuse. Tasumata arved edastatakse peale meeldetuletuse väljastamist inkassoteenust osutatavale firmale.

6.10 Klient tasub arve elektroonse kanali kaudu (näiteks e-teeninduses, otsekorralduslepinguga või internetipangas).

6.11 Kui Klient on ületanud arve maksetähtaega, on Jäätmevedajal õigus piirata ajutiselt teenuse osutamist kuni maksetähtaja ületanud arve tasumiseni. Veo uuesti alustamisel on Jäätmevedajal õigus küsida ettemaksu tasumist. Jäätmevedajalt renditud kogumismahuti eest on Klient kohustatud tasuma ka perioodil, kui teenuse osutamine on piiratud. Teenuse osutamine esialgses mahus jätkub pärast maksetähtaja ületanud arve tasumist.

6.12 Lepingu lõppemisel tasub Klient Jäätmevedajale kõik senini tasumata arved ning lepingu lõpetamisega seonduvad kulud, sealhulgas kogumismahuti(te) äraveo, lõpptühjenduse ja korrastamise eest arve alusel.

## 7. VASTUTUS

7.1 Pooled vastutavad lepingust või tüüptingimustest tulenevate kohustuste rikkumise eest, välja arvatud juhul, kui rikkumine on tingitud vääramatust jõust.

7.2 Jäätmevedaja ei vastuta oma tegevuse või tegevusetuse eest, kui lepingu rikkumine on tingitud sellest, et jäätmeveoki juurdepääs kogumismahutile on takistatud. Need asjaolud on eelkõige ilmastiku- või liiklusolud, sealhulgas tugeva lumesaju, jää või üleujutuse tõttu läbimatud teed, loodusõnnetused ja muud erakorralised ilmastikuolud, kolmandate isikute õigusvastane, lepinguvastane või hea usu ja tava vastane käitumine ning muudatused õigusaktides. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes selle aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas.

7.3 Pooled vastutavad oma kohustuse rikkumise eest sõltumata sellest, kas rikkumine on leidnud aset Kliendi või tema lähikondsete (perekonnaliikmed, külalised jne) või muude isikute süül.

7.4 Klient hüvitab Jäätmevedajale oma lepinguliste kohustuste mittetäitmise või mittetäieliku täitmisega põhjustatud kahju (sealhulgas kordusarvete esitamine, kogumismahuti äravedu ja korrastamine, tühisõidud, sissenõudmiskulud, valet liiki jäätmetega seonduvad kulud, reostuse likvideerimine, kahju ärahoidmine, tagajärgede likvideerimine) hinnakirja alusel ja tegelikult tekkinud kulust lähtuvalt.

## 8. POOLTEVAHELINE SUHTLUS

8.1 Lepingu ja selle täitmisega seotud teated esitatakse lepingu sõlmimisel jäätmevedajale esitatud kontaktaadressile.

8.2 Kiireloomulised teated võib edastada telefoni teel, kui teade edastatakse poole nõudmisel viivitamata ka kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

8.3 Pool teavitab teist poolt oma kontaktandmete muutumisest viivitamatult kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates sellise muudatuse jõustumisest.

8.4 Tüüptingimused, hinnakiri ja muu vajalik teave, kaasa arvatud Jäätmevedaja kontaktandmed, on Kliendile kättesaadavad Jäätmevedaja klienditeenindustes ja veebilehel [www.tjt.ee](http://www.tjt.ee).

8.5 Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamata kõigist asjaoludest, mis takistavad või võivad takistada lepingu täitmist ühe või mõlema poole poolt.



8.6 Lepingu täitmise eesmärgil on Jäätmevedajal õigus salvestada ja säilitada infotelefonile ja infotelefonilt tehtud kõned. Jäätmevedajal on õigus salvestada kõik sidevahendi (nt telefon, arvuti) teel antud korraldused, samuti muud toimingud, mis Klient on teinud, ning vajaduse korral kasutada neid salvestisi korralduste või muude toimingute tõendamiseks, taasesitamiseks ning muudel Kliendiandmete töötlemise põhimõtete eesmärkidel (nt teenuse kvaliteedi hindamiseks).

## **9. TÜÜPTINGIMUSTE, HINNAKIRJA JA LEPINGUTE MUUTMISE JA LÕPETAMISE KORD**

9.1 Jäätmevedajal on õigus muuta tüüptingimusi ühepoolset, teavitades sellest Klienti 30 kalendripäeva ette.

9.2 Jäätmevedajal on õigus muuta hinnakirja ühepoolset, teavitades sellest Klienti 30 kalendripäeva ette. Kui hinnakirja muudatused seisnevad toote või teenuse hinna alandamises või uue toote lisandumises hinnakirja, siis ei pea Jäätmevedaja muudatustest ette teatama.

9.3 Jäätmevedaja teavitab Klienti tüüptingimuste või hinnakirja muudatustest kas eraldi kirjaliku teatisega e-posti aadressile, mille klient on edastanud lepingu sõlmimisel või Kliendile saadetaval arvel.

9.4 Lepinguid muudetakse ja öeldakse üles kirjalikult, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

9.5 Leping lõpeb:

9.5.1 poolte kokkuleppega määratud ajal;

9.5.2 tähtajalise lepingu korral lepingu tähtaja möödumisel;

9.5.3 tähtajatu lepingu korral ühe poole kirjaliku ülesütlemisega üks kuu ette, kui pooled ei lepi kokku teisiti;

9.5.4 muudel seadusest, kohalikest õigusaktidest ja tüüptingimustest tulenevatel juhtudel.

9.6 Kui leping lõpetatakse, jäävad kliendi suhtes kehtima kõik jäätmeseaduse ja Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja ning Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja sätted, mis puudutavad korraldatud jäätmeveoga liitumist.

9.7 Lepingu lõppemine ei vabasta pooli nende kohustuste täitmisest, mis tekkisid poolte vahel lepingu kehtivuse ajal või seoses lepingu lõppemisega. Lepingu lõppemisel tasub klient Jäätmevedajale kõik lepingu lõppemise ajaks tasumata arved ning lepingu lõpetamisega seonduvad kulud, sealhulgas kogumismahutite äraveo, lõpptühjenduse ja/või korrastamise eest esitatud arve alusel.

## **10. LÕPPSÄTTED**

10.1 Pooled lahendavad lepingulistest ja lepinguvälistest suhetest tulenevad lahkarvamused läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste teel kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

10.2 Tüüptingimused on koostatud eesti keeles. Kui võimalike tõlgete puhul teistesse keeltesse tekib vaidlusi, lähtutakse eestikeelsest tekstist.

**Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS**

**Infotelefon**

**6096410**

[www.tjt.ee](http://www.tjt.ee)

**Klienditeenindus**

## VIIMSI VALLAS KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAAMES SÕLMITUD JÄÄTMEVEOLEPINGU TÜÜPTINGIMUSTE LISA 1

### JÄÄTMETE KOGUMISMAHUTI KASUTUSJUHEND

1. Mahuti on ette nähtud segaolmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete või teiste segaolmejäätmetest liigiti sorteeritud jäätmete kogumiseks jäätmevaldaja territooriumil. Mahutid peavad olema märgistatud vastavalt jäätmeliigile.
2. Kui mahuti on eritehnika abil paigaldanud jäätmevedaja, ei tohi seda ilma Jäätmevedaja nõusolekuta ümber paigutada.
3. Mahuti tuleb paigutada kõvale ja siledale alusele (näiteks asfalt, betoon või metallplaat).
4. Mahuti kasutajal on keelatud läheneda suurtele metallmahutitele (üle 1,5 m<sup>3</sup>) eestpoolt (ohutsoon on 2,5 m).
5. Ratastega mahuti rattad peavad olema lukustatud asendis (v.a mahuti tühjendamise ajal).
6. Mahuti peale on keelatud ronida või selle küljes rippuda, mahutit tõugata või tõmmata. Mahuti võib ümber kukkuda.
7. Mahutit täidetakse ainult läbi mahuti peal asuvate täitmislukkide.
8. Enne mahuti täitmise algust tuleb veenduda, et mahuti asub ohutul tasasel pinnal ja on välistatud mahuti ümberkukkumine täitmise ajal.
9. Mahuti vigadest või ohtlikkusest tuleb kohe teavitada jäätmevedajat ja mahuti kasutusse andjat.
10. Mahuti luugi avamiseks tuleb seda hoida kahe käega ja luugi käepidemest hoides avada luuk kuni mahuti pinnani.
11. Enne jäätmete mahutisse viskamist tuleb veenduda, et mahutis on neile piisavalt ruumi. Mahuti luuki ei tohi kasutada jäätmete kokkupressimiseks.
12. Jäätmeid on keelatud jätta mahuti kaanele või riputada mahuti külge.
13. Mahutisse on keelatud ladustada ohtlikke, suuremõõtmelisi, vedelaid ja ehitusjäätmeid. Tuhk peab olema jahtunud ja kotti pakitud.
14. Mahutisse pandud jäätmete kaal ei tohi ületada mahuti tootja poolt lubatud piirmäära.
15. Pärast mahuti täitmislugi avamist ja veendumist, et mahutis on piisavalt ruumi, võib jäätmed mahutisse asetada.
16. Tuulise ilmaga tuleb mahuti täitmislugi avamisel ja jäätmete mahutisse paigutamisel olla ettevaatlik, et vältida vigastuste tekitamist nii isikutele kui ka mahutitele.
17. Mahuti kasutajal on keelatud avada 2500l ja 4500l metallmahuti suuri tühjendusluuke.
18. Mahutisse on keelatud ronida.
19. Pärast mahuti täitmist tuleb täitmislukk sulgeda.
20. Mahuti täitmislugi sulgemisel tuleb vältida mahuti rikkumist ja inimeste vigastamist.
21. Mahuti ümbrust ei tohi risustada.
22. Tuleohutuse tagamiseks tuleb mahuti paigaldada hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast vähemalt 2 m kaugusele.
23. Mahuti kasutaja vastutab mahuti sihipärase kasutamise eest ja peab kontrollima, et mahuti juures ei viibiks kõrvalisi isikuid.
24. Mahuti tühjendamisel tuleb jälgida, et mahuti juures ei viibiks kõrvalisi isikuid (ohutsoon 3,5 m).
25. Mahuti kasutaja vastutab, et jäätmevedajal oleks tühjendamise ajaks tagatud vaba juurdepääs mahutile.
26. Jäätmete mahutis kokkupressimine on keelatud. Juhul kui pressitud jäätmed ei kukku välja tavalise ettenähtud mehhanismi kasutades, puudub jäätmevedajal kohustus tühjendamist käsitsi kaasa aidata.

27. Kui jäätmed on mahutis kinni külmunud, siis peab ootama kuni nad ära sulavad, et saaks teha tühjenduse. Peale tühjendust on vajalik tellida mahuti pesu, et vältida jäätmete teistkordset kinnikülmumist mahuti põhja ja seina külge.